



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство

**«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(НП «Объединение подземных строителей»)**

СРО-С-064-09112009

ОГРН: 1087800002234 ИНН/КПП: 7810330641/781601001

192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит.К, офис 611

Тел.: (812)325-05-64, 325-05-65, факс: (812)325-05-66

Эл. почта: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru

ПРОТОКОЛ

заседания дисциплинарного отдела

08 ноября 2011 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 4, литера К, помещение 16Н, офис 612

На заседании присутствуют:

руководитель дисциплинарного отдела Гуляева Л.В. - председательствующий;
сотрудник дисциплинарного отдела Лещева М.С. - секретарь заседания;
сотрудник дисциплинарного отдела Цветков И.Г.

Приглашены на заседание дисциплинарного отдела НП «Объединение подземных строителей»: полномочные представители

- Общества с ограниченной ответственностью «Унр Блок», ИНН 7842352140, реестровый № 174;
- Общества с ограниченной ответственностью «Современные энергетические технологии», ИНН 7802371316, реестровый № 176;
- Общества с ограниченной ответственностью «Стройсила 3», ИНН 6319092575, реестровый № 119;
- Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой К», ИНН 7717506347, реестровый № 078.

Повестка дня:

1. Рассмотрение Дела № С064-174-038П-11-СВ о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Унр Блок», выразившемся в несоблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации, в том числе Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, а также иных документов Партнерства, решений органов управления Партнерства.
2. Рассмотрение Дела № С064-176-031П-11-СВ о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Современные энергетические технологии», выразившемся в несоблюдении Обществом требований законодательства

Российской Федерации, в том числе Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, а также иных документов Партнерства, решений органов управления Партнерства.

3. Рассмотрение Дела № С064-119-024П-11-ТД о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Стройсила 3», выразившемся в несоблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации, в том числе Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, а также иных документов Партнерства, решений органов управления Партнерства.

4. Рассмотрение Дела № С064-078-040П-11-СВ о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой К» выразившемся в несоблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации, в том числе Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, а также иных документов Партнерства, решений органов управления Партнерства.

По первому вопросу повестки дня (дело № С064-174-038П-11-СВ) выступил Председательствующий, представив материалы плановой проверки, поступившие 26.10.2011 года (Акт от 03.10.2011г № С064-174-038П-11-СВ), проведенной Отделом контроля, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Унр Блок» на момент проверки не соответствует требованиям действующего законодательства (в части п. 7. ст. 55.5, п. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), Положению об организации аттестации работников предприятий - членов Партнерства (утвержденного Решением общего собрания членов от 17.02.2011г. Протокол № 01, Приложение № 17) и нормативным требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- отсутствуют документы подтверждающие наличие имущества, необходимого для проведения работ;
- отсутствует информация о проведении работ по 33 группе видов работ (генподряд);
- отсутствует аттестация работников на заявленные виды работ.
- Кроме этого:
 - отсутствует оплата членских взносов за четыре квартала 2011 года;
 - организацией предоставлена недостоверная информация о своем местонахождении и контактных телефонах.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Унр Блок» на заседание не явился, извещен надлежащим образом, доказательства устранения выявленных в ходе проверки нарушений не представлены.

Вынесено предложение: с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность, в соответствии с п. 4.17 Системы применения мер дисциплинарного воздействия, установить Обществу с ограниченной ответственностью «Унр Блок» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений, выявленных в результате выездной плановой проверки (Акт от 03.10.2011г № С064-174-038П-11-СВ), в срок не позднее 10 декабря 2011года.

Результаты голосования:

За - 3

Против - 0

Воздержался - 0

- По второму вопросу повестки дня (дело № С064-176-031П-11-СВ) выступил Председательствующий, представив материалы плановой выездной проверки (Акт от 30.09.2011г № С064-176-031П-11-СВ) поступившие 26.10.2011 года, проведенной контроля, в соответствии с которыми **Общество с ограниченной ответственностью «Современные энергетические технологии» не соответствует** требованиям действующего законодательства (в части п.2 ст. 55.4, п. 8, п. 9, п. 12 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 24.03.11 № 207), Положению об организации аттестации работников предприятий - членов Партнерства (утвержденного Решением общего собрания членов от 17.02.2011г. Протокол № 01, Приложение № 17), Правилам саморегулирования. Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденным Решением общего собрания членов от 17.02.2011г. Протокол № 01, Приложение № 13) и нормативным требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- отсутствуют документы подтверждающие стаж работы в области строительства;
- отсутствует договор страхования на заявленные виды работ;
- отсутствуют справки об аттестации работников на заявленные виды работ.

Кроме этого:

- отсутствует оплата членских взносов за 4 квартал 2010 г. и 1,2,3 кварталы. 2011 года;

организацией предоставлена недостоверная информация о своем местонахождении и контактных телефонах.

Представитель **Общества с ограниченной ответственностью «Современные энергетические технологии»** на заседание не явился, извещен надлежащим образом, доказательства устранения выявленных в ходе проверки нарушений не представлены.

Вынесено предложение: с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность, в соответствии с 4.17 Системы применения мер дисциплинарного воздействия, установить **Обществу с ограниченной ответственностью «Современные энергетические технологии» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений**, выявленных в результате плановой выездной проверки (Акт от 30.09.2011г № С064-176-031П-11-СВ), в срок **не позднее 10 декабря 2011года.**

Результаты голосования:

За - 3

Против - 0

Воздержался - 0

По третьему вопросу повестки дня (дело № С064-119-024П-11-ТД) выступил Председательствующий, представив поступившие 26.10.2011 года материалы плановой проверки (Акт от 30.09.2011г № С064-119-024П-11-ТД), проведенной Отделом контроля, в соответствии с которыми **Общество с ограниченной ответственностью «Стройсила 3»** на момент проверки не соответствует требованиям действующего законодательства (в части п.2 ст. 55.4, п. 8, п. 9, п. 12 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 24.03.11 № 207), Положению об организации аттестации работников предприятий - членов Партнерства (утвержденного Решением общего собрания членов от 17.02.2011г. Протокол № 01, Приложение № 17), Правилам саморегулирования. Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденным Решением общего собрания членов от

17.02.2011г. Протокол № 01, Приложение № 13) и нормативным требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

отсутствуют документы о повышении квалификации на следующих сотрудников организации: Каменев В.И., Шавернев И.В., Литвинов Н.Д.;

отсутствуют справки об аттестации работников, ответственных за безопасность заявленных видов работ;

не предоставления сведений о страховой компаний, не предоставлен документ об оплате страховой премии.

Кроме этого:

отсутствует оплата членских взносов за 3 квартал 2011 года.

Представитель **Общества с ограниченной ответственностью «Стройсила 3»** на заседание не явился, извещен надлежащим образом, доказательства устранения выявленных в ходе проверки нарушений не представлены.

Вынесено предложение: с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность, в соответствии с 4.17 Системы применения мер дисциплинарного воздействия, установить **Обществу с ограниченной ответственностью «Стройсила 3»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания об обязательном устранении нарушений**, выявленных в результате плановой документарной проверки (Акт от 30.09.2011г № С064-119-024П-11-ТД), в срок **не позднее 10 декабря 2011года**.

Результаты голосования:

За - 3

Против - 0

Воздержался - 0

По четвертому вопросу повестки дня (дело № С064-078-040П-11-СВ) выступил Председательствующий, представив поступившие 26.10.2011 года материалы плановой проверки (Акт от 10.10.2011г № С064-078-040П-11-СВ), проведенной Отделом контроля, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью **«Спецстрой К»** на момент проверки не соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

Общество с ограниченной ответственностью **«Спецстрой К»** отсутствует в месте нахождения, адрес которого предоставлен в НП **«Объединение подземных строителей»** для получения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью **«Спецстрой К»** на заседание не явился, извещен надлежащим образом, доказательства устранения выявленных в ходе проверки нарушений не представлены.

Дисциплинарным отделом установлено следующее:

Согласно данным официального сайта федеральной налоговой службы (<http://www.nalog.ru/>), ООО **«Спецстрой К»** изменило адрес места нахождения и с 26.05.2011 года находится по адресу: 129226, Москва г, Мира пр-кт, 131, офис 3. Данных о реорганизации или ликвидации общества на сайте не содержится, последние изменения вносились 08.07.2011 года в части внесения в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН 9117746952589).

Согласно данным сайта Вестника государственной регистрации <http://www.vestnik-gosreg.ru/>, <http://www.kartoteka.ru/search/> на момент рассмотрения дела в журнале "Вестник государственной регистрации" информация о реорганизации или ликвидации ООО **«Спецстрой К»** не публиковалась.

Учитывая информацию представленную на вышеуказанных сайтах, вывод о ликвидации ООО «Спецстрой К» не имеет документального подтверждения.

Вынесено предложение: с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность, в соответствии с 4.17 Системы применения мер дисциплинарного воздействия, установить **Обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой К» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений**, выявленных в результате проверки (Акт от 10.10.2011г № С064-078-040П-11-СВ), в срок **не позднее 10 декабря 2011года.**

Результаты голосования:

За - 3

Против - 0

Воздержался – 0

Председательство

Секретарь



Л.В. Гуляева

М.С. Лещева